


UUS
**RENAULT
TRAFIC**



tõhusaks loodud

Uue Renault Traficu mudelivalik on maksimaalse tõhususe saavutamiseks ümber kujundatud. See on saadaval 2 pikkuses, 2 kõrguses ja tava- või topeltkabiiniga, et vastata kõigile su äri vajadustele. Mobiilne kontor, nutitelefone ekraani dubleerimisfunktsiooniga ühilduvus, salongi mugavus, laadimispikkus ja kaubaruumi maht - kõik on tehtud optimaalseks.



**10
juhiabisüsteemi**

**laadimispikkus
kuni 4,15 m**



**kaubaruumi
maht kuni
8,9 m³**

**kandevõime
kuni 1 250 kg**

**haagise mass
kuni 2,5 t**

**88 liitrit
panipaiku**



disain sinu käsutuses



Uue Renault Traficu dūnaamiline ja elegantne vāline disain pakub enam kui lihtsalt funktsionaalsust. Margiomased C-kujulised tāsleed-esisituled parandavad oluliselt öist nāhtavust. Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid muudavad juhi elu lihtsamaks. Selle kandiline kuju muudab laadimise mugavamaks ja asjade paigutamise kergemaks, ning 17" teemantlāikega valuvēljed peegeldavad tāslelepanu, mida on pōratud igale vāiksemalegi detailile.



1. kõrvalistme all paiknev luuk võimaldab laadimispikkust suurendada kuni 4,15 meetrini.
2. kaubaruumi maht kuni 8,9 m³
3. kaubaruumis on 18 kaubakinnitusasa ja kaks leedvalgustit



**oma klassi parim
laadimispikkus**



3

Rekordiline laadimispikkus 4,15 m*, mida võimaldab kõrvalistme all asuv läbilaadimisluuk ja 2,5-tonnine lubatud haagise mass, muudavad Traficu võimekuse ületamatuks. Selle kuni 8,9 m³ kaubaruum mahutab kõik, mida vajad: tööriistad, tarvikud, suured esemed, jäätmed jms. Mugavuse ja turvalisuse eest kannavad kaubaruumis hoolt kaks leedvalgustit ja 18 kaubakinnitusasa.

* versioonil L2



1

1. 7-liitrine jahutusega* easy life sahtel
2. induktsioonlaadija
3. nutitelefoniga ekraani dubleerimine Android Auto™ või Apple CarPlay™ abil
4. tõeline mobiilne kontor: keskmise istme seljatoe saab muuta arvutilauaks



2

kasuta kõiki mobiilse kontori eeliseid



3

Reguleeritava nimmetoega juhiiste, stiilne kroomitud elementidega sisekujundus, 4,2" digitaalse ekraaniga näidikuteplakk ja nutitelefoniga induktsioonlaadija pakuvad sulle äriklasi töökeskkonda kõikjal, kuhu lähed. Püsi alati maailmaga ühenduses multimeediasüsteemi easy link 8" keskmise ekraani abil. Planeeri teekond oma lemmik navigatsioonirakenduses, kasutades USB-liidese kaudu Android Auto™ või Apple CarPlay™ nutitelefoniga ekraani dubleerimisfunktsiooni. Ruumi otstarbekat kasutust suurendavad kõikjal kabiinis asuvad panipaigad, mille kogumaht on oma kategoorias suurim - 88,3 liitrit. 6-liitrine jahutusega Easy Life* sahtel on Renault' poolt välja töötatud uuendus, mis su igapäevase elu veelgi lihtsamaks muudab.

* Sõltuvalt versioonist.

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk



Date	Time	Location	Status	Notes
10/24/2023	08:00	123 Main St	Arrived	Meeting with client
10/24/2023	09:30	456 Oak Ave	Departed	Delivery to site
10/24/2023	11:00	789 Pine Rd	Arrived	Inspection of work
10/24/2023	12:30	101 Elm St	Departed	Lunch break
10/24/2023	14:00	202 Maple Dr	Arrived	Site visit
10/24/2023	15:30	303 Cedar Ln	Departed	Meeting with team
10/24/2023	17:00	404 Birch Way	Arrived	Final check
10/24/2023	18:30	505 Walnut St	Departed	Home
10/25/2023	07:00	606 Cherry St	Arrived	Early start
10/25/2023	08:30	707 Peach Ave	Departed	Client meeting
10/25/2023	10:00	808 Apple Rd	Arrived	Site inspection
10/25/2023	11:30	909 Orange Dr	Departed	Meeting with manager
10/25/2023	13:00	1010 Lemon St	Arrived	Project update
10/25/2023	14:30	1111 Lime Ave	Departed	Site visit
10/25/2023	16:00	1212 Grape Rd	Arrived	Final review
10/25/2023	17:30	1313 Kiwi St	Departed	Home

värvivalik



Cumulus sinine*



Urban hall*



Liustikuvalge*



Magmapunane*



Highland hall**



Komeedihall**



Säravmust**



Karmiinpunane**



Austrihall**

*mittemetallikvärv. **metallikvärv. pildid on illustratiivsed.

istmekatted



tekstiilpolster Kompo



tekstiilpolster JAVA

veljed



16" ilukilbid Mini



16" ilukilbid Siras




17" valueljed Avens

rehvid


Rehvi tüüp	suverehv				
	205/65 R16		215/65 R16	215/60 R17	aastaringne rehv
Rehvi/velje mõõt					
Mudel	Goodyear Efficientgrip Cargo	Bridgestone Duravis R660	Goodyear Efficientgrip Cargo	Goodyear Efficientgrip Cargo	Continental VanContact 4Season
Kütusekulu klass	B	B	B	B	C
Haarduvusklass märjal teel	A	A	A	A	A
Väline müratase (dBA) kiirusel 80 km/h	69	72	70	69	73
Väline müratase (dBA) kiirusel 50 km/h	61.9	67	63.9	62.7	67.1

mõõtmed

L1H1 van



L2H1 van



H1 kaubik mõõtmed (mm)

	L1H1	L2H1
Kaubaruumi maht (m ³)	5.8	7.75
Välismõõtmed		
Kogupikkus	5,080	5,480
Kogulaius peeglitega / peegliteta	1,956/2,283	1,956/2,283
Koormata sõiduki kõrgus	1,971	1,967
Teljevahe	3,098	3,498
Esiülend	1,014	1,014
Tagaülend	968	968
Kaubaruum		
Läbilaadimisluugi laius x kõrgus	510 x 222	510 x 222
Laadimis pikkus põrandal	2,537	2,937
Laadimis pikkus põrandal (koos ruumiga kõrvalistme all)	2,950	3,350
Laadimis pikkus põrandal (koos jalaruumiga kõrvalistme ees)	3,750	4,150
Laadimis pikkus 400 mm kõrgusel põrandast	2,537	2,937
Laadimis pikkus 1000 mm kõrgusel põrandast	2,250	2,650
Maksimaalne kaubaruumi laius	1,662	1,662
Kaubaruumi laius rattakoobaste vahel	1,268	1,268
Kasulik kõrgus	1,387	1,387
Külgmine liuguks(ed)		
Küljeukse ava laius 600 mm kõrgusel põrandast	907	907
Küljeukse ava laius 100 mm kõrgusel põrandast	1,030	1,030
Küljeukse ava kõrgus	1,284	1,284

H1 kaubik mõõtmed (mm)



	L1H1	L2H1
Tagaüksed		
Tagauste ava laius 70 mm kõrgusel põrandast	1,391	1,391
Tagauste ava kõrgus	1,320	1,320
Tagauste laadimiskõrgus	552	552
Kliirens	160	160

H1 kaubiku massid ja koormused (kg)



	L1H1		L2H1
Versioon	sandard kv	suurendatud kv	suurendatud kv
Täismass*	2,800	2,900 - 3,010	3,010 - 3,070
Max koormata sõiduki tühimag*	1,783 - 2,066	1,783 - 2,066	1,819 - 2,102
Max kandevõime*	1,017	1,227	1,251
Max koormus esisillale	1,625	1,625	1,625
Max koormus tagasillale	1,650	1,650	1,650
Max haagise kaal			
Haagise suurim lubatud mass (piduritega/-ta) MGB	750/2,000 - 2,500	750/2,000 - 2,500	750/2,000 - 2,500
Max kaubiku kaal			
Haagise suurim lubatud mass (piduritega/-ta) EDC	750/1,900	750/1,690 - 1,800	750/1,630 - 1,690

* Sõltuvalt mootorist. kv = kandevõime

L1H2 van



L2H2 van



H2 kaubik mõõtmised (mm)

	L1H2	L2H2
Kaubaruumi maht (m ³)	6.7	8.9
Välismõõtmised		
Kogupikkus	5,080	5,480
Kogulaius peeglitega / peegliteta	1,956/2,283	1,956/2,283
Koormata sõiduki kõrgus	2,495	2,498
Teljevahe	3,098	3,498
Esiülend	1,014	1,014
Tagaülend	968	968
Kaubaruum		
Läbilaadimisluugi laius x kõrgus	510 x 222	510 x 222
Laadimis pikkus põrandal	2,537	2,937
Laadimis pikkus põrandal (koos ruumiga kõrvalistme all)	2,950	3,350
Laadimis pikkus põrandal (koos jalaruumiga kõrvalistme ees)	3,750	4,150
Laadimis pikkus 400 mm kõrgusel põrandast	2,537	2,937
Laadimis pikkus 1 000 mm kõrgusel põrandast	2,250	2,650
Maksimaalne kaubaruumi laius	1,662	1,662
Kaubaruumi laius rattakoobaste vahel	1,268	1,268
Kasulik kõrgus	1,898	1,898
Külgmine liuguks(ed)		
Küljeukse ava laius 600 mm kõrgusel põrandast	907	907
Küljeukse ava laius 100 mm kõrgusel põrandast	1,030	1,030
Küljeukse ava kõrgus	1,284	1,284

H2 kaubik mõõtmised (mm)

	L1H2	L2H2
Tagauksed		
Tagauste ava laius 70 mm kõrgusel põrandast	1,391	1,391
Tagauste ava kõrgus	1,820	1,820
Tagauste laadimiskõrgus	552	552
Kliirens	160	160

H2 kaubiku massid ja koormused (kg)

	L1H2	L2H2
Versioon		
Täismass*	suurendatud kv	suurendatud kv
Max koormata sõiduki tühimass*	2,900 - 3,010	3,010
Max kandevõime*	1,885 - 2,116	1,921 - 2,153
Max koormus esisillale	1,125	1,089
Max koormus tagasillale	1,625	1,625
Haagise suurim lubatud mass (piduritega/-ta)	1,650	1,650
	750/2,500	750/2,500

* Sõltuvalt mootorist. kv = kandevõime

standardvarustus

Business

disain

- Täisleed-esisituled koos margiomaste C-kujuliste leed-päevasõidutuledega
- Kroomitud liistuga radiaatorivõre
- Uus käigukanginupp
- Titaanmusta värvi ja geomeetrilise faktuuriga dekoratiivpaneeliga armatuurlaud koos avatud panipaikadega
- Tekstiilpolster Kompo
- Krobeline pinnaga grafiitmustad eesmine ja tagumine kaitseraud, külgmised kaitseleistud, tagumised tulepaneelid ja küljepeeglite korpused
- 16" terasveljed koos ilukilpidega Mini
- 3 nupuga kokkuklapitav võti
- Uued suunatulega elektrilised külgmised tahavaatepeeglid
- Kinnine vahesein
- 12 V pistik keskkonsoolis
- Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- 2-kohaline kõrvaliste
- Automaatne lähitulede lülitus
- Parempoolne külgmine liuguks ja 180° avanevad tagauksed
- Kohanduv juhi turvapadi
- 3,5" must-valge digitaalse ekraaniga näidikutepaneel
- Kaubakinnitusasaad kaubaruumi põrandal (8 tk versioonil L1 ja 10 tk versioonil L2)
- Uus R&Go DAB-raadio (juhtnupud roolil, USB, Bluetooth® ja R&Go rakendus)
- 12 V pistik kaubaruumis
- Suletud kindalaegas (valgustusega ja jahutusega konditsioneeriga korral)

Pack Clim (Business+)

disain

- Täiendavad kroomitud kujunduselemendid
- Radiaatorivõre
- Kere värvi ukseosi kate
- Kroomitud kujunduselemendid kütte- ja konditsioneerisüsteemi juhtnuppudel, käigukangil, ventilatsiooniavadel, sisemistel ukseelikutel
- Kahevärviline eesmine kaitseraud
- Tekstiilpolster Java

varustus

- Mobiilse kontori võimalustega 2-kohaline kõrvaliste koos sülearvuti panipaiga, kirjutusaluse ja 54-liitrise panipaigaga istme all.
- Läbilaadimisluugiga kinnine vahesein (kaubikul)
- Jahutusega easy life sahtel
- 2 täiendavat USB-liidest keskmises panipaigas
- 4,2" värvilise digitaalse ekraaniga näidikutepaneel
- Manuaalne kliimaseade
- Elektriliselt kokkuklapitavad külgmised tahavaatepeeglid

olulisem lisavarustus

- 17" valuveljed Avens
- Plastikuga kaetud tekstiilkattega rool koos mattkroomide kujunduselementidega roolil ja käigukangil
- Sõidukite tuvastusfunktsiooniga aktiivne hädapidurdussüsteem
- Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
- Pimenurga jälgimissüsteem
- Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusemärgide tuvastusfunktsiooniga
- Juhi väsimuse tuvastussüsteem
- Tagumised parkimisandurid (visuaalse ja helihoiatusega)
- Parkimisandurid ees, taga ja külgedel (visuaalse ja helihoiatusega)
- Tagurduskamera koos ekraaniga salongi tahavaatepeegli või pildi kuvamisega easy link ekraanil (sõltuvalt varustusest)
- Nutitelefonil induksioonlaadija (kontrolli oma nutitelefonil ühilduvust)


- 8" ekraaniga easy link: ühendatud* multimeediasüsteem koos 8" puuteekraani, Android Auto™ ja Apple CarPlay™ ühilduvuse, Bluetooth®i, USB-liidese ja audiopistikuga esipaneelil
- 8" ekraani ja navigatsiooniga easy link: ühendatud* multimeediasüsteem koos 8" puuteekraani, Android Auto™ ja Apple CarPlay™ ühilduvuse, Bluetooth®i, USB-liidese ja audiopistikuga esipaneelil

* ühendus peagi saadaval. Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.

tehnilised andmed

	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC6	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EDC6
Töömaht (cm³)/silindrite/klappide arv	1,997/4/16	1,997/4/16	1,997/4/16	1,997/4/16	1,997/4/16	1,997/4/16
Maksimaalne võimsus kW EEC (hj) / pööretel p/min	81 (110) 3,500	96 (130) 3,500	110 (150) 3,500	110 (150) 3,500	125 (170) 3,500	125 (170) 3,500
Maksimaalne võimsus Nm EEC (pööretel p/min)	300 at 1,500	320 1,500	350 1,500	350 1,500	380 1,500	380 1,500
Sissepritse tüüp	ühisanum otsesissepritse					
Kütusepaagi maht (l)	diiseli - 80					
AdBlue® paagi maht (l)	24.7					
Heitgaasinorm	Euro 6 D-Full					
Heitmete piiramine	järelkatalüsaator/tahmaosakeste filter/Adblue® paak¹					
Käigukasti tüüp	manuaal	manuaal	manuaal	topeltsiduriga EDC- automaatkäigukast	manuaal	topeltsiduriga EDC- automaatkäigukast
Käikude arv	6	6	6	6	6	6
Stop&Start + Energy Smart Management	-	-	-	-	-	-
Hooldusintervall	kuni 40 000 km/2 aastat²					
Jõudlus						
Maksimaalne kiirus (km/h) versioonil H1	165	176	176	-	176	-
Kiirendus 0-100 km/h (s)	16.8	14.3	-	10.9	10.8	10.0
Kütusekulu CO₂ heitkogused³						
Määramisstandard	WLTP ⁽⁴⁾					
Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km) ⁵	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
CO₂ heitkogus (g/km) ⁵	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Roolimine						
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m)	lühike teljevahe: 11,84 - pikk teljevahe: 13,17					
Pöörderingi läbimõõt seinte vahel (m)	-					
Pidurisüsteem						
ABS-pidurid koos EBA ja kohanduv EBV/ESP koos ASR-ga	standardvarustuses					
Ees: ventileeritavad kettad - Taga: täiskettad Ø/paksus (mm)	296/28 - 280/12					
Rehvid						
Rehvi-/veljemõõt	standardvarustuses: 205/65 R16 lisavarustusena: 215/60 R17			standardvarustuses: 215/65 R16 lisavarustusena: 215/60 R17		

- = pole saadaval. 1 Mõõtmised veel kestavad. Tegelik kütusekulu ja AdBlue® kulu sõltuvad sõiduki kasutustingimustest, varustusest, juhi sõidustiilist ja sõiduki koormatusest. 2 Mootor tarbib õli määramiseks ja oma liikuvate osade jahutamiseks. Õli lisamine üks või mitu korda kahe õlivahetuse vahel, on normaalne. 3 Kütusekulu ja CO₂ heitkogused määratakse standardsete mõõtmismeetodite põhjal vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Kuna sama mõõtmismeetodit kasutatakse kõigil tootjatel, võimaldab see sõidukeid omavahel võrrelda. 4 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): selle uue määramisstandardi alusel kinnitatud andmed vastavad NEDC standardiga võrreldes tunduvalt rohkem auto igapäevase kasutamisel saadavatele andmetele. 5 kaubik ja meeskonnakabiiniga kaubik H1/ kaubik H2 / kabiiniga platvorm.



Tutvu Renault Traficuga lähemalt aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke palun ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renaul eelneva kirjaliku loata.

Publicis – Fotod: M. Hanisch, „Prodigious“, © „Renault Marketing 3D-Commerce“, RCD, Pagécran – trükitud EL-is – xxxxxxxxxxxx – September 2021.

Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (Prantsuse lihtsustatud aktsiaselts) aktsiakapitaliga €533,941,113.00 / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. (Kaubandus- ja äriregister) Nanterre B 780 129 987/Tel: 0806 00 20 20.

Renault soovitab 